Perenye Község Önkormányzata
Levelezési cím: 9722 Perenye, Béke út 34. *Telefonszám*: 0694/540-535,
Email: polgarmester.perenye@gmail.com

Lakossági Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megküldte a vizsgálati jegyzőkönyvet az ausztriai bányákból származó zúzottkövekkel burkolt utakról, közterületekről Perenye területén.

Kérésünkre a Kormányhivatal az alábbi érintett területek burkolati anyagának vizsgálatát rendelte meg:

	Település	**Mintavételi hely**	**Minta típusa**	**Mintaszám és koordináta**	**Megnevezés/ anyagösszetétel**
1.	Perenye	256 hrsz - Focipályára vezető út teljes, nem burkolt szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (462890, 218832) EOV: (462939, 218857) EOV: (463007, 218890)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
2.	Perenye	327 hrsz - Jókai u. Gencsapátiig tartó, nem aszfaltozott szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (463444, 218593) EOV: (463431, 218634) EOV: (463410, 218686)	 **Azbesztmentes** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
3.	Perenye	022/4 hrsz - Vadvirág u. teljes szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	4db EOV: (462898, 220229) EOV: (462838, 220204) EOV: (462762, 220168) EOV: (462692, 220142)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
4.	Perenye	025 hrsz - Zártkertekhez vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (462924, 220274) EOV: (462873, 220483)	 **Azbeszttartalmú** **Azbesztmentes**
5.	Perenye	405/56 hrsz - Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	1db EOV: (463511, 219220)	 **Azbesztmentes**
6.	Perenye	61 hrsz - Temetőhöz vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (463075, 219528) EOV: (462982, 219473)	 **Azbesztmentes** **Azbesztmentes**

A vizsgálat alapján a Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz és a temetőbe vezető út azbesztmentes.
A többi terület részben vagy egészben azbeszttartalmú.

Jelenleg az önkormányzat várja a központi kormányzati, minisztériumi döntést, hogy a helyzet milyen módon kezelhető. Az érintett útszakaszokon 10km/h sebességkorlátozást rendelünk el. A táblák kihelyezése folyamatban.

Az új információkról az önkormányzat honlapján és közösségi felületén adunk tájékoztatást. Kérdést, észrevételt elektronikus úton a polgarmester.perenye@gmail.com vagy a jegyzo@se.hu címre várjuk.

Perenye, 2026.08.17.

Perenye Község Önkormányzata

Perenye Község Önkormányzata
Levelezési cím: 9722 Perenye, Béke út 34. *Telefonszám*: 0694/540-535,
Email: polgarmester.perenye@gmail.com

Lakossági Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megküldte a vizsgálati jegyzőkönyvet az ausztriai bányákból származó zúzottkövekkel burkolt utakról, közterületekről Perenye területén.

Kérésünkre a Kormányhivatal az alábbi érintett területek burkolati anyagának vizsgálatát rendelte meg:

	Település	**Mintavételi hely**	**Minta típusa**	**Mintaszám és koordináta**	**Megnevezés/ anyagösszetétel**
1.	Perenye	256 hrsz - Focipályára vezető út teljes, nem burkolt szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (462890, 218832) EOV: (462939, 218857) EOV: (463007, 218890)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
2.	Perenye	327 hrsz - Jókai u. Gencsapátiig tartó, nem aszfaltozott szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (463444, 218593) EOV: (463431, 218634) EOV: (463410, 218686)	 **Azbesztmentes** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
3.	Perenye	022/4 hrsz - Vadvirág u. teljes szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	4db EOV: (462898, 220229) EOV: (462838, 220204) EOV: (462762, 220168) EOV: (462692, 220142)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
4.	Perenye	025 hrsz - Zártkertekhez vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (462924, 220274) EOV: (462873, 220483)	 **Azbeszttartalmú** **Azbesztmentes**
5.	Perenye	405/56 hrsz - Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	1db EOV: (463511, 219220)	 **Azbesztmentes**
6.	Perenye	61 hrsz - Temetőhöz vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (463075, 219528) EOV: (462982, 219473)	 **Azbesztmentes** **Azbesztmentes**

A vizsgálat alapján a Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz és a temetőbe vezető út azbesztmentes.
A többi terület részben vagy egészben azbeszttartalmú.

Jelenleg az önkormányzat várja a központi kormányzati, minisztériumi döntést, hogy a helyzet milyen módon kezelhető. Az érintett útszakaszokon 10km/h sebességkorlátozást rendelünk el. A táblák kihelyezése folyamatban.

Az új információkról az önkormányzat honlapján és közösségi felületén adunk tájékoztatást. Kérdést, észrevételt elektronikus úton a polgarmester.perenye@gmail.com vagy a jegyzo@se.hu címre várjuk.

Perenye, 2026.08.17.

Perenye Község Önkormányzata

Perenye Község Önkormányzata
Levelezési cím: 9722 Perenye, Béke út 34. *Telefonszám*: 0694/540-535,
Email: polgarmester.perenye@gmail.com

Lakossági Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megküldte a vizsgálati jegyzőkönyvet az ausztriai bányákból származó zúzottkövekkel burkolt utakról, közterületekről Perenye területén.

Kérésünkre a Kormányhivatal az alábbi érintett területek burkolati anyagának vizsgálatát rendelte meg:

	Település	**Mintavételi hely**	**Minta típusa**	**Mintaszám és koordináta**	**Megnevezés/ anyagösszetétel**
1.	Perenye	256 hrsz - Focipályára vezető út teljes, nem burkolt szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (462890, 218832) EOV: (462939, 218857) EOV: (463007, 218890)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
2.	Perenye	327 hrsz - Jókai u. Gencsapátiig tartó, nem aszfaltozott szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (463444, 218593) EOV: (463431, 218634) EOV: (463410, 218686)	 **Azbesztmentes** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
3.	Perenye	022/4 hrsz - Vadvirág u. teljes szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	4db EOV: (462898, 220229) EOV: (462838, 220204) EOV: (462762, 220168) EOV: (462692, 220142)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
4.	Perenye	025 hrsz - Zártkertekhez vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (462924, 220274) EOV: (462873, 220483)	 **Azbeszttartalmú** **Azbesztmentes**
5.	Perenye	405/56 hrsz - Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	1db EOV: (463511, 219220)	 **Azbesztmentes**
6.	Perenye	61 hrsz - Temetőhöz vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (463075, 219528) EOV: (462982, 219473)	 **Azbesztmentes** **Azbesztmentes**

A vizsgálat alapján a Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz és a temetőbe vezető út azbesztmentes.
A többi terület részben vagy egészben azbeszttartalmú.

Jelenleg az önkormányzat várja a központi kormányzati, minisztériumi döntést, hogy a helyzet milyen módon kezelhető. Az érintett útszakaszokon 10km/h sebességkorlátozást rendelünk el. A táblák kihelyezése folyamatban.

Az új információkról az önkormányzat honlapján és közösségi felületén adunk tájékoztatást. Kérdést, észrevételt elektronikus úton a polgarmester.perenye@gmail.com vagy a jegyzo@se.hu címre várjuk.

Perenye, 2026.08.17.

Perenye Község Önkormányzata

Perenye Község Önkormányzata
Levelezési cím: 9722 Perenye, Béke út 34. *Telefonszám*: 0694/540-535,
Email: polgarmester.perenye@gmail.com

Lakossági Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megküldte a vizsgálati jegyzőkönyvet az ausztriai bányákból származó zúzottkövekkel burkolt utakról, közterületekről Perenye területén.

Kérésünkre a Kormányhivatal az alábbi érintett területek burkolati anyagának vizsgálatát rendelte meg:

	Település	**Mintavételi hely**	**Minta típusa**	**Mintaszám és koordináta**	**Megnevezés/ anyagösszetétel**
1.	Perenye	256 hrsz - Focipályára vezető út teljes, nem burkolt szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (462890, 218832) EOV: (462939, 218857) EOV: (463007, 218890)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
2.	Perenye	327 hrsz - Jókai u. Gencsapátiig tartó, nem aszfaltozott szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (463444, 218593) EOV: (463431, 218634) EOV: (463410, 218686)	 **Azbesztmentes** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
3.	Perenye	022/4 hrsz - Vadvirág u. teljes szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	4db EOV: (462898, 220229) EOV: (462838, 220204) EOV: (462762, 220168) EOV: (462692, 220142)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
4.	Perenye	025 hrsz - Zártkertekhez vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (462924, 220274) EOV: (462873, 220483)	 **Azbeszttartalmú** **Azbesztmentes**
5.	Perenye	405/56 hrsz - Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	1db EOV: (463511, 219220)	 **Azbesztmentes**
6.	Perenye	61 hrsz - Temetőhöz vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (463075, 219528) EOV: (462982, 219473)	 **Azbesztmentes** **Azbesztmentes**

A vizsgálat alapján a Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz és a temetőbe vezető út azbesztmentes.
A többi terület részben vagy egészben azbeszttartalmú.

Jelenleg az önkormányzat várja a központi kormányzati, minisztériumi döntést, hogy a helyzet milyen módon kezelhető. Az érintett útszakaszokon 10km/h sebességkorlátozást rendelünk el. A táblák kihelyezése folyamatban.

Az új információkról az önkormányzat honlapján és közösségi felületén adunk tájékoztatást. Kérdést, észrevételt elektronikus úton a polgarmester.perenye@gmail.com vagy a jegyzo@se.hu címre várjuk.

Perenye, 2026.08.17.

Perenye Község Önkormányzata

Perenye Község Önkormányzata
Levelezési cím: 9722 Perenye, Béke út 34. *Telefonszám*: 0694/540-535,
Email: polgarmester.perenye@gmail.com

Lakossági Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megküldte a vizsgálati jegyzőkönyvet az ausztriai bányákból származó zúzottkövekkel burkolt utakról, közterületekről Perenye területén.

Kérésünkre a Kormányhivatal az alábbi érintett területek burkolati anyagának vizsgálatát rendelte meg:

	Település	**Mintavételi hely**	**Minta típusa**	**Mintaszám és koordináta**	**Megnevezés/ anyagösszetétel**
1.	Perenye	256 hrsz - Focipályára vezető út teljes, nem burkolt szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (462890, 218832) EOV: (462939, 218857) EOV: (463007, 218890)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
2.	Perenye	327 hrsz - Jókai u. Gencsapátiig tartó, nem aszfaltozott szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	3db EOV: (463444, 218593) EOV: (463431, 218634) EOV: (463410, 218686)	 **Azbesztmentes** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
3.	Perenye	022/4 hrsz - Vadvirág u. teljes szakasza	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	4db EOV: (462898, 220229) EOV: (462838, 220204) EOV: (462762, 220168) EOV: (462692, 220142)	 **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú** **Azbeszttartalmú**
4.	Perenye	025 hrsz - Zártkertekhez vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (462924, 220274) EOV: (462873, 220483)	 **Azbeszttartalmú** **Azbesztmentes**
5.	Perenye	405/56 hrsz - Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	1db EOV: (463511, 219220)	 **Azbesztmentes**
6.	Perenye	61 hrsz - Temetőhöz vezető út	Szilárd anyagminta (útfeltöltési kőzúzalék)	2db EOV: (463075, 219528) EOV: (462982, 219473)	 **Azbesztmentes** **Azbesztmentes**

A vizsgálat alapján a Sport és Bárka utcákat összekötő szakasz és a temetőbe vezető út azbesztmentes.
A többi terület részben vagy egészben azbeszttartalmú.

Jelenleg az önkormányzat várja a központi kormányzati, minisztériumi döntést, hogy a helyzet milyen módon kezelhető. Az érintett útszakaszokon 10km/h sebességkorlátozást rendelünk el. A táblák kihelyezése folyamatban.

Az új információkról az önkormányzat honlapján és közösségi felületén adunk tájékoztatást. Kérdést, észrevételt elektronikus úton a polgarmester.perenye@gmail.com vagy a jegyzo@se.hu címre várjuk.

Perenye, 2026.08.17.

Perenye Község Önkormányzata